



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ
Начелник

ПРОГРАМ РАДА
зимске службе за сезону 2018/2019

На основу члана 39. став (2) тачка 37) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16) и члана 21. став (2) тачка 37) Статута општине Лакташи ("Службени гласник општине Лакташи", број: 8/17), на сједници одржаној дана _____ 2018. године, д о н и ј е л а ј е:

ПРОГРАМ РАДА зимске службе за сезону 2018/2019. годину

А – ЗАДАЦИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Одјељење за стамбено-комуналне послове, обавља стручне послове зимске службе, који се односе на избор вршиоца услуга и надзор над вршењем услуга путем надзорног органа.

Вршење услуга зимске службе обухвата одржавање проходности у зимском периоду улица, тротоара, мостова, тргова и других саобраћајних површина, те локалних и некатегорисаних путева на подручју Општине Лакташи, а то су:

- машинско чишћење снежних падавина са улица, мостова, тротоара, тргова, те локалних и некатегорисаних путева,
- спречавање поледице на улицама, мостовима, тротоарима, трговима, те локалним и некатегорисаним путевима посипањем соли, абразивног материјала или мјешавином и једног и другог;
- машинско и ручно чишћење ригола и сливника и одводних јарака;
- набавка соли и абразивног материјала.

Б – ПЕРИОД РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Зимска служба се организује и ради у периоду од 15.11.2018. године до 15.03.2019. године, што је у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Републике Српске", број: 96/06, 57/07 и 48/10) и Законом о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", број: 89/13).

Зависно од временских прилика, рад зимске службе може почети и раније или завршити касније од наведеног периода.

В – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Организацију рада зимске службе, као и надзор над обављањем задатака и вршењем услуга, који проистичу из те организације, врши Одјељење за стамбено комуналне послове, путем надзорног органа.

Иако је подручје јединствено, због различитости услова на терену, организација рада зимске службе дијели се на градско и сеоско подручје.

1. Организација рада зимске службе на градском подручју

Градско подручје (уже и шире) обухвата проходност 88 улица, 2 градска трга, **37.745** m² тротоара и **23.150** m² паркинга.

Обзиром на разгранату мрежу улица и путева и потребу да се у отежаним зимским условима у што краћем временском периоду успоставе што повољнији услови за одвијање саобраћаја, а тиме и функционисање виталних функција општине, те полазећи од чињенице да су капацитети за рад у зимској служби ограничени, одржавање чистиња улица, тротоара, паркинга и осталих саобраћајних површина врши се у неколико подручја.

У оквиру подручја, у складу са Одлуком о разврставању, управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима на подручју општине Лакташи ("Службени гласник Општине Лакташи", број: 7/15), улице су разврстане у главне, сабирне и приступне.

Огранци главних и сабирних улица на подручју општине Лакташи сврставају се у категорију приступних улица.

На основу Правилника о одржавању јавних путева и објеката ("Службени гласник Републике Српске", број: 6/15), одређују се приоритети за обезбјеђење проходности и то:

- На путевима првог приоритета обезбјеђује се непрестано чистиња у циљу осигурања сталне проходности,
- На путевима другог приоритета може доћи до прекида саобраћаја само у вријеме уклањања сметњи, али не дуже од 12 часова у току 24 часа,
- На путевима трећег приоритета проходност се успоставља након престанка падавина, а најкасније у року 72 часа,
- На осталим путевима, односно путним релацијама проходност саобраћаја обезбјеђује се зависно од потреба и расположивих капацитета.

Чланом 52. Правилника о одржавању јавних путева и објеката прописано је да се под појмом проходности, подразумијева да је јавни пут првог и другог приоритета проходан ако висина снијега на коловозу не прелази 10 cm и могућ је саобраћај возилима која имају зимску опрему, а на путевима трећег приоритета и осталим путевима висина снијега не прелази 15 cm и могућ је саобраћај возилима која имају зимску опрему. Међутим, у условима врло интензивног падања снијега, уз олујни вјетар и појаву великих сњежних наноса или сњежних лавина, изненадно настале поледице због ледене кише, коју није могуће отклонити са тренутно расположивим средствима, проходност се обезбјеђује у складу са временским и техничким условима.

Зимско одржавање мостова и надвожњака врши се заједно са чистињем саобраћајних површина унутар подручја којем припадају.

У наредним табелама дефинисане су улице, тротоари, тргови и паркинзи, које обухвата овај Програм рада зимске службе за сезону 2018/2019. годину. Све наведене улице су улице првог приоритета.

Табела 1. Улице у Лакташима

Р.бр.	Улице	Дужина [ℓ]	Ширина [m]	Површина [m^2]	УКУПНО [m^2]
1.	Улица Младена Стојановића	1.000	6,00	6.000	6.000
2.	Козарска улица – главна	750	6,00	4.500	4.500
3.	Улица Меше Селимовића	400	5,00	2.000	2.000
4.	Бањска улица	500	4,00	2.000	2.000
5.	Улица Алексе Шантића	300	4,00	1.200	1.200
6.	Улица Мирослава Антића	500	4,00	2.000	2.000

7.	Улица Старог Вујадина	800	5,00	4.000	4.000
8.	Книнска улица	80	6,00	480	4.500
9.	Улица Василија Острошког	80	6,00	480	2.000
10.	Улица Мајке Југовића	230	6,00	1.380	2.000
11.	Борачка улица	150	5,00	750	1.200
12.	Улица Петра Кочића	200	6,00	1.200	2.000
13.	Крајишка улица	450	6,00	2.700	4.000
14.	Улица Радована Вулина	80	6,00	480	4.500
15.	Солунска улица	480	6,00	2.880	2.000
16.	Фрушкогорска улица	150	6,00	900	2.000
17.	Улица Мире Цикоте	1.100	4,00	4.400	4.400
18.	Улица Бранка Ћопића	400	6,00	2.400	2.400
19.	Улица Бранка Радичевића	400	6,00	2.400	4.000
20.	Улица Скендера Куленовића	100	6,00	600	600
21.	Улица краља Милутина	170	6,00	1.020	1.020
22.	Улица Марије Бурсаћ	100	6,00	600	600
23.	Улица Ђуре Јакшића	100	6,00	600	600
24.	Улица Хајдук Вељка	100	6,00	600	600
25.	Озренска улица	180	6,00	1.080	1.080
26.	Улица Стевана Синђелића (асфалт)	200	5,00	1.000	1.000
27.	Улица Ловћенска (асфалт)	200	3,00	600	600
28.	Улица Раде Личине	300	3,00	900	900
29.	Улица Владимира Назора (асфалт)	400	3,00	1.200	1.200
30.	Улица Васе Пелагића	700	3,50	2.450	2.450
31.	Улица Владимира Роловића	200	5,00	1.000	1.000
32.	Улица Лепе Радић	380	2,50	950	950
33.	Улица Руђера Бошковића	600	5,00	3.000	3.000
34.	Улица Југ Богдана	300	2,50	750	750
35.	Улица Милана Топлице (асфалт)	1.000	5,00	5.000	5.000
36.	Улица цара Лазара	490	3,00	1.470	1.470
37.	Мајевичка улица	1.700	2,50	4.250	4.250
38.	Српска улица	900	2,50	2.250	2.250
39.	Јелића брдо	150	3,00	450	450

40.	Веселина Маслеше	550	3,00	1.650	1.650
41.	Станка Раките	120	3,00	360	360
42.	Ћирила и Методија	150	3,00	450	450
43.	Десанке Максимовић	250	3,00	750	750
44.	Огњена Прице	230	3,00	690	690
45.	Васе Чубриловића	220	3,00	660	660
46.	Његошева	500	3,00	1.500	1.500
47.	Јесењинова	400	3,00	1.200	1.200
48.	Симе Шолаје	300	3,00	900	900
49.	Војводе Мишића	180	3,00	540	540
50.	Светозара Марковића	300	2,5	750	750
51.	Првомајска	2.300	3,00	6.900	6.900
	УКУПНО:				102.820

Табела 2. Улице у Јакуповцима

Р.бр.	Улице	Дужина [ℓ]	Ширина [m]	Површина [m^2]	УКУПНО [m^2]
1.	Улица Шоше Мажара (асфалт)	2.700	4,00	10.800	10.800
2.	Улица Ковиљке Прња	400	3,00	1.200	1.200
3.	Улица Лазе Лазаревића асфалт	300	4,00	1.200	1.200
4.	Улица Страхине Скендерије	900	2,50	2.250	2.250
5.	Улица Јована Рашковића	300	5,00	1.500	1.500
6.	Улица Мије Алексића	600	3,00	1.800	1.800
7.	Улица Николе Матавуља	1.300	2,50	3.250	3.250
8.	Улица Милутина Нинића	1.200	2,50	3.000	3.000
	УКУПНО:				25.000

Табела 3. Улице у Трну, Гламочанима и Јаблану

Р.бр.	Улице	Дужина [ℓ]	Ширина [m]	Површина [m^2]	УКУПНО [m^2]
1.	Доситејева улица	1.400	6,00	8.400	8.400
2.	Улица Пролетерских бригада	750	2,50	1.875	1.875
3.	Новосадска улица	800	3,50	2.800	2.800
4.	Улица 23. априла	1.200	3,00	3.600	3.600
5.	Млинарска улица	600	3,00	1.800	1.800
6.	Врбаска улица	600	5,00	3.000	3.000

7.	Улица Николе Тесле (пут према амбуланти до споја са Доситејевом)	500	5,50	2.750	2.750
8.	Улица Николе Пашића	300	6,00	1.800	1.800
9.	Обилићева улица (два крака)	600	4,00	2.400	2.400
10.	Улица Владе Милошевића	1.100	3,50	3.850	3.850
11.	Улица Милоша Црњанског	400	3,00	1.200	1.200
12.	Руска улица	200+600	3,00+2,50	600+1.500	2.100
13.	Улица Бањалучких беба	250+100	3,00+2,50	750+250	1.000
14.	Кнез Михаилова улица	200	3,00	600	600
15.	Улица Виктора Новака	650	3,00	1.950	1.950
16.	Улица I крајишког корпуса	80+270	3,00+3,00	240+810	1.050
17.	Грчка улица (асфалт)	100	2,50	250	250
18.	Херцеговачка улица	300	3,00	900	900
19.	Улица Милана Тепића	250	2,50	625	625
20.	Улица Стевана Мокрањца	400	3,00	1.200	1.200
21.	Улица Змај Јовина	380	3,00	1.140	1.140
22.	Улица Васе Чарапића, Змијањска улица и Улица Војводе Степе Степановића	3.000	3,00	9.000	9.000
23.	Церска улица, Јабланска улица и Улица Анте Матића	400+1.000+500	4,00+4,00+3,00	7.100	7.100
24.	Улица Саве Ковачевића	660	3,00	1.980	1.980
25.	Улица Бранислава Нушића (асфалт)	100	3,00	300	300
26.	Улица Старине Новака (асфалт)	500	3,00	1.500	1.500
27.	Рашка улица (асфалт)	200	3,00	600	600
28.	Улица Досте Протић	600	3,00	1.800	1.800
29.	Надвожњак у Гламочанима (од регионалног пута према Невесињској улици) до подручне школе у Манастирској улици	500+300	4,00	3.200	3.200
	УКУПНО:				69.770

Табела 4. Тротоари

Р.бр.	ТРОТОАРИ И ПЈЕШАЧКЕ СТАЗЕ	Дужина [м]	Ширина [м]	Површина [м ²]	УКУПНО [м ²]
1.	Улица Младена Стојановића	500	1,50x2	1.500	1.500
2.	Козарска улица - главна	750	1,50x2	2.250	2.250
3.	Улица Мајке Југовића	230	1,50x2	690	690
4.	Карађорђева улица	2.000x2	1,50	6.000	6.000
5.	Немањина улица	1.100	1,50	1.650	1.650
6.	Книнска улица	80	1,50	120	120
7.	Улица Василија Острошког	80	1,50	120	120
8.	Фрушкогорска улица	150	1,50	225	225
9.	Озренска улица	110	1,50	165	165
10.	Тротоари код Општине, цркве, зграде "Елмо"	300	1,50	450	450
11.	Пјешачка стаза Лакташи-Клашнице	2.000	1,00	2.000	2.000
12.	Пјешачка стаза од Маховљана до Богданића - секција Лакташи	3.750	1,50	5.625	5.625
13.	Пјешачка стаза од Романоваца до Маховљана – секција Александровац	5.200	1,50	7.800	7.800
14.	Пјешачка стаза Трн-секција Трн	2.750	1,50	4.125	4.125
15.	Пјешачка стаза Гламочани-секција Гламочани	3.350	1,50	5.025	5.025
	УКУПНО:				37.745

Табела 5. Тргови у Лакташима

Р.бр.	ТРГОВИ	УКУПНО [м ²]
1.	Трг код Општине	500
2.	Трг палих бораца	1.375
	УКУПНО:	1.875

Табела 6. Паркинзи и аутобуска стајалишта

Р.бр.	ПАРКИНЗИ И АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА	ПОВРШИНА [м ²]
1.	Паркинг код Општине	2.500
2.	Паркинг код Дома здравља и цркве	1.500
3.	Паркинг код Трга палих бораца	1.000

4.	Паркинг код зграде "Елмо"	700
5.	Паркинг код дјечијег вртића "Принцеза Катарина Карађорђевић"	300
6.	Паркинг простор са пјешачким зонама и тротоарима око објекта Спортске дворане	14.500
7.	Паркинг код дјечијег вртића у Гламочанима	500
8.	Паркинг из Карађорђевог улице код "Дома пензионера"	500
9.	Паркинг мјеста Немањина улица испред апотека	100
10.	Паркинг Улица Мајке Југовића и круг између зграда из ове улице	600
11.	Аутобуска стајалишта – Лакташи	150
12.	Паркинг испред општинских гаража код ДВД Лакташи	800
	УКУПНО:	23.150

За обезбјеђење проходности у улицама, на пјешачким стазама, трговима и паркиралиштима потребно је ангажовати, према потреби и расположивим средствима, слиједеће:

- Камион са ралицом и посипачем соли за улице;
- Трактор са ралицом и посипачем соли за пјешачке стазе;
- Тракторски утоваривач за утовар снијега у возило и одвоз на депонију;
- Раднике на чишћењу снијега ручно;
- Абразивни материјал за посипање;
- Индустијска со за посипање.

Ручно разгртање снијега

Ручно разгртање снијега врши се само на оним пјешачким површинама гдје просторни услови не дозвољавају приступ и рад механизације и то:

- Аутобуска стајалишта на ужем градском подручју;
- Пјешачке стазе у улици Мајке Југовића, пјешачка стаза Лакташи-Клашнице, приступ према згради општине Лакташи и до ЈУ „Центар за културу и образовање“;
- Пјешачки прилази од улице Мајке Југовића до аутобуског стајалишта и
- Сливници на ужем градском подручју.

Чишћење и одвоз снијега

Чишћење и одвоз снијега врши се само са оних саобраћајних површина и тргова гдје постоји опасност за безбједност учесника у саобраћају (раскрснице, семафор, аутобуска стајалишта, паркинг испред зграде општине Лакташи). Налог за одвоз снијега даје наручилац услуга, путем надзорног органа.

Власници и корисници пословних простора и објеката дужни су да уклањају снијег и лед са јавне површине уз објекат најмање два метра.

Снијег и лед испред стамбених зграда дужни су да уклањају станари тих зграда, свако испред свог улаза у зграду.

Снијег и лед са кровова пословних и стамбених зграда дужни су да уклањају власници и корисници зграда уколико представља опасност за безбједно одвијање саобраћаја и кретање пјешака.

Све наведене обавезе су у складу са Одлуком о комуналном реду.